

MPN: MC-HDM19192V2.0

Câble HDMI 4K, 2m

Câble HDMI 2.0 Ultra Haute Vitesse 4K@60Hz 18Gbit avec HDR Dynamique et Canal de Retour Audio (ARC). Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K et des taux de rafraîchissement jusqu'à 60Hz.

- HDMI 2.0 4K60Hz
- 18Gbps
- Prise en charge de l'échantillonnage YUV : 4:4:4
- HDCP 2.2
- Excellente performance
- Triple blindage



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
	Quantité	1
Caractéristiques	Bande passante	60 MHz
	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
	Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Débit de transfert de données par canal (max)	18 Gbit/s
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Force d'arrachage	1 kg
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	2 m
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Modes vidéo pris en charge	2160p
	Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui

Caractéristiques	Prise en charge RGB	4:4:4
	Profondeur de couleurs	16 bit
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
	Taille des fils AWG	30
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Conditions environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Poids et dimensions	Diamètre du câble	6 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,5	MC-HDM19190.5V2.0 WH	MC-HDM19190.5V2.0
1,0	MC-HDM19191V2.0WH	MC-HDM19191V2.0-CC S
1,5	MC-HDM19191.5V2.0W H	MC-HDM19191.5V2.0
2,0	MC-HDM19192V2.0W H	MC-HDM19192V2.0-CC S
3,0	MC-HDM19193V2.0WH	MC-HDM19193V2.0-CC S
4,0		MC-HDM19194V2.0
5,0	MC-HDM19195V2.0W H	MC-HDM19195V2.0-CC S
7,5	MC-HDM19197.5V2.0W H	MC-HDM19197.5V2.0-C CS
10,0	MC-HDM191910V2.0W H	MC-HDM191910V2.0-C CS
15,0		MC-HDM191915V2.0
20,0		MC-HDM191920V2.0

Autres photos

